

BYD



BYD ATTO 3 EVO

Novi „Dragon Face“ dizajn



101 l prednji prtljažnik



490 l zadnji prtljažnik



Zadnja svetla po celotni dolžini



NFC ulazak bez ključa preko
pametnog telefona ili pametnog sata



Inteligentni kokpit sa integrisanom Google opcijom



Bežični punjač za pametni telefon sa hlađenjem, 50 W



BYD ATTO 3 EVO specifikacija

● Standard ○ Opciono — Nije dostupno

Spoljašnjost	Design	Excellence
LED prednja svetla, automatsko uključivanje/isključivanje	●	●
LED dnevna svetla	●	●
Follow me home (funkcija unapred/odloženog uključivanja prednjih svetala)	●	●
Inteligentni sistem rada dugih svetala (IHBC)	●	●
Svetla za spoljašnje retrovizore	●	●
LED zadnja svetla	●	●
Zadnja svetla za maglu	●	●
Panoramski krov	—	●
18-inčne aluminijumske felne	●	●
Spoljašnji retrovizori, električno podesivi, električno savitljivi, zagrejani	●	●
Prednje vetrobransko staklo sa zvučnom izolacijom, brisači sa senzorom za kišu	●	●
Zadnji prozori i zadnje vetrobransko staklo, zatamnjeni	●	●
Električno otvaranje prtljažnika	●	●
Ručno podešavanje visine prednjih farova	●	●

Unutrašnjost	Design	Excellence
Multifunkcionalni volan od veganske kože, zagrejan	●	●
Presvlake od veganske kože	●	●
Vozačevo sedište, električno podesivo, 6 režima	●	●
Vozačevo sedište, sa električnom lumbalnom podrškom, 4 režima	●	●
Vozačevo sedište, zagrejano, ventilisano	●	●
Suvozačevo sedište, električno podesivo, 6 režima	●	●
Suvozačevo sedište, zagrejano, ventilisano	●	●
Zadnja sedišta deljivo oboriva, 40:60	●	●
Svetlo za prtljažnik	●	●
LED prednja svetla za čitanje	●	●
LED zadnja svetla za čitanje	●	●
4 x Prozori sa podizanjem na dodir, sa senzorima protiv priklještenja	●	●
Viziri za prednja sedišta s osvetljenim ogledalom	●	●
Polica prtljažnika	●	●
12V utičnica (izlaz za napajanje)	●	●
Naslon za ruke za zadnja sedišta, 2 držača za čaše	●	●
PM 2,5 filter	●	●
Ambijentalno osvetljenje	●	●
Električna roletna sa zaštitom od uklještenja	—	●
Grejanje za zadnja sedišta	—	●
Automatska dvozonska klima	●	●
Plafonski držač za naočare za sunce	●	●
Centralni naslon za ruke u drugom redu sedišta	●	●

Komunikacije i integrisana zabava	Design	Excellence
8,8-inčna potpuno LCD instrumentalna tabla	●	●
15,6-inčni ekran osetljiv na dodir	●	●
DAB+ & FM+AM radio	●	●
Audio-sistem sa 8 zvučnika	●	●
Ugrađeni Google	●	●
Navigacioni sistem sa Google Maps	●	●
Inteligentna kontrola glasa – „Hi, BYD“	●	●
Integrisana 4G veza ¹	●	●
Klaud servis – BYD APP ¹	●	●
Prednji USB portovi, 1 x 18 W tip C, 1 x 60 W tip C	●	●
Zadnji USB portovi, 1 x 18 W tip C, 1 x 60 W tip C	●	●
Bežično punjenje za pametni telefon sa hlađenjem, 50 W ²	●	●
Android Auto & Apple CarPlay ³	●	●

1. 10 godina besplatne cloud usluge od prvog aktiviranja, 1,0 GB mesečno za zabavni sadržaj besplatno u prve 2 godina od prvog aktiviranja.
2. Bežično punjenje mobilnog telefona može varirati u zavisnosti od modela telefona, a neki modeli možda neće moći da dostignu snagu punjenja od 15 W.
3. Apple CarPlay je zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama. Molimo proverite dostupnost Apple CarPlay u vašoj regiji na www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android i Android Auto su zaštitni znakovi Google LLC. Molimo proverite dostupnost Android Auto u vašoj regiji na g.co/androidauto/requirements.
- Za bežično korišćenje Android Auto na ekranu automobila, potreban je kompatibilan Android telefon sa aktivnim paketom podataka. Kompatibilne telefone možete proveriti na g.co/androidauto/requirements.
- Za korišćenje Android Auto na ekranu automobila, potreban je Android telefon sa verzijom Android 10 ili novijom, aktivnim paketom podataka i aplikacijom Android Auto

Bezbednost

	Design	Excellence
Vozačev vazdušni jastuk	●	●
Prednji suvozačev vazdušni jastuk sa prekidačem za deaktivaciju	●	●
Prednji centralni vazdušni jastuk	●	●
Prednji bočni vazdušni jastuk	●	●
Prednji bočni vazdušni jastuk za prozore	●	●
Sigurnosni pojasevi sa zatezačem i limitatorom sile	●	●
ISOFIX i i-Size priključci na suvozačevom i spoljašnjim zadnjim sedišta	●	●
Sistem za nadzor pritiska u gumama (TPMS)	●	●
Detektor za prisustvo dece (CPD)	●	●
Mehanička sigurnosna brava za decu	●	●
Hitan poziv	●	●
Upozorenje na vezivanje sigurnosnog pojasa	●	●
Sistem za praćenje putnika (OMS)	●	●

Pomoć u vožnji

	Design	Excellence
Prednji parking senzori	●	●
Zadnji parking senzori	●	●
Kamera sa pregledom od 360°	●	●
Sistem za nadzor vozača (DMS)	●	●
Inteligentni kočioni sistem (IPB)	●	●
Adaptivni tempomat (ACC) i Inteligentni tempomat (ICC)	●	●
Upozorenje na poprečni saobraćaj ispred vozila (FCTA) i automatsko kočenje pri poprečnom saobraćaju ispred vozila (FCTB)	●	●
Upozorenje na poprečni saobraćaj pozadi (RCTA) i automatsko kočenje pri poprečnom saobraćaju pozadi (RCTB)	●	●
Sistem za detekciju mrtvog ugla (BSD))	●	●
Sistem za održavanje u traci u hitnim situacijama (ELKA)	●	●
Električna parking kočnica (EPB)	●	●
Automatsko kočenje u vanrednim situacijama (AEB)	●	●
Inteligentna kontrola ograničenja brzine (ISLC)	●	●
Pomoć za izlazak iz trake (LDA)	●	●
Prepoznavanje saobraćajnih znakova (TSR)	●	●
Upozorenje na zadnji sudar (RCW)	●	●
Upozorenje na frontalni sudar (FCW)	●	●
Upozorenje pri otvaranju vrata (DOW)	●	●
Automatsko zadržavanje vozila (AVH)	●	●
Sistem kontrole proklizavanja vozila (TCS)	●	●
Elektronska raspodela sile kočenja (EBD)	●	●
Sistem za kontrolisano zaustavljanje (CST)	●	●
Sistem za kontrolisano spuštanje niz padinu (HDC)	●	●
Antiblokirajući kočioni sistem (ABS)	●	●
Elektronska kontrola stabilnosti (ESC)	●	●
W-HUD	—	●

Pogodnost i efikasnost

	Design	Excellence
Funkcija dvosmernog prenosa energije (V2L funkcija)	●	●
Režimi vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●
2 x pametni ključ i 1 x NCF ključ	●	●
BYD digitalni ključ ⁴	●	●
Ulazak bez ključa i polazak bez ključa	●	●
Toplotna pumpa	●	●
11 kW ugrađeni punjač (OBC)	●	●

4. Za korišćenje BYD digitalnog ključa potreban je kompatibilan iOS ili Android uređaj. Kompatibilne uređaje i dostupne regione možete proveriti na www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.

Opcija boja

Design

Excellence

Iris blue



Obsidian black



Time grey



Atlantis blue



Ruby red



Skiing white



Iris blue



Obsidian black



Time grey



Atlantis blue



Ruby Red



Skiing white

Opcije za unutrašnje boje*

Design

Excellence

Siva



Bež



Siva



Bež

*Molimo vas da kontaktirate svog lokalnog distributera za raspoložive spoljašnje i unutrašnje kombinacije boja.

Dimenzije (mm)



Dužina

4455

Širina

1875

Širina sa izvučenim spoljnim retrovizorima

2060

Visina

1615

Međuosovinsko rastojanje

2720

Rastojanje između prednjih točkova

1580

Rastojanje između zadnjih točkova

1585

Tehnički podaci

Baterija	Design	Excellence
Tip baterije	BYD Blade Battery (LFP)	
Kapacitet baterije (kWh)	74.8	74.8
Normalni napon (V)	499.2	499.2

WLTP opseg i potrošnja ^{5,6}	Design	Excellence
Električni domet – kombinovani (km)	510	470
Električni domet – gradski (km)	710	630
Potrošnja – kombinovana (kWh/100 km)	16.4	17.8
Potrošnja – gradska (kWh/100 km)	11.8	13.3
CO ₂ emisije – kombinovane (g/km)	0	0

Punjenje ⁷	Design	Excellence
Port za punjenje	CCS2	CCS2
Maksimalna AC snaga punjenja	11kW	11kW
AC vreme punjenja (11 kWh trofazno) 0–100%	8 h	8 h
Maksimalna DC snaga punjenja	220kW	220kW
DC vreme punjenja SOC (10–80%)	25 min	25 min

5. Potrošnja energije izračunava se u skladu sa Regulativom (EU) 2017-1151.
WLTP domet i vrednosti potrošnje dobijaju se pod standardnim EU uslovima testiranja, prema jedinstvenim odredbama koje se odnose na odobrenje motornih vozila u vezi sa emisijama, na osnovu novog Svetskog usklađenog testnog postupka za laka vozila (WLTP). Stvarni domet i potrošnja energije mogu se razlikovati usled raznih faktora kao što su vremenski uslovi, saobraćajna situacija, opterećenje vozila i stil vožnje.
6. Vreme i brzina punjenja mogu se razlikovati usled raznih faktora kao što su temperatura baterije, specifikacije infrastrukture za punjenje, stanje napunjenosti. Za postizanje maksimalne brzine punjenja potrebni su CCS2 DC punjač sa izlaznom snagom većom od 100 kW i naponom većim od 500 V, kao i odgovarajuća temperatura okoline (25).
7. Kada se koristi DC ultrabrzna punjačka stanica visoke snage (preporučuju se punjači od 150 kW i više), vozilo može da napuni bateriju sa SOC 20% na 80% za samo 36 minuta, uz maksimalnu DC snagu punjenja od 135 kW.
Navedeni podaci su rezultati testiranja novog ATTO 4 modela pri ambijentalnoj temperaturi od 25 .
Stvarna DC snaga punjenja zavisi od različitih faktora, uključujući ambijentalnu temperaturu, temperaturu baterije, početni SOC punjenja, inteligentnu raspodelu opterećenja mreže na punjaču i uslove korišćenja vozila. U uslovima niske temperature, DC snaga punjenja vozila će se smanjiti; preporučuje se prethodno aktiviranje funkcije predgrevanja punjenja.
Snaga punjenja prikazana na instrument tabli vozila može biti niža od izlazne snage punjača tokom svakodnevnog punjenja zbog električnih potrošača, poput klima uređaja, što je normalna pojava.

Performanse vožnje	Design	Excellence
Tip prednjeg motora	-	AC asinhroni motor
Tip zadnjeg motora	Permanent Magnet Synchronous Motor	
Tip pogona	RWD	AWD
Maksimalna snaga (kW)	230	330
Maksimalna snaga obrtnog momenta (N·m)	380	560
Ubrzanje 0–100 km/h (s)	5.5	3.9
Najveća brzina (km/h)	180	200
Prednji trap	Double-pivot McPherson strut suspension	
Zadnji trap	Multi-Link	Multi-Link
Kočnice	prednje/zadnje ventilisane disk kočnice	
Bez kočenja/Sa kočenjem	750/1500	

Težina i kapacitet vozila	Design	Excellence
Masa praznog vozila (kg)	1880	1990
Ukupna masa vozila (kg)	2410	2520
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1045	1155
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	1380	1380
Minimalni radijus okretanja (m)	5.4	5.4
Zapremina prednjeg prtljažnika (L)	101	101
Zapremina prtljažnika – podignuta/spuštena sedišta (L)	490/1360	490/1360

*Sve informacije i ilustracije zasnovane su na podacima dostupnim u trenutku štampe i podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja. Za najnovije informacije kontaktirajte svog lokalnog BYD distributera.

BYD ATTO 3 EVO



TDV AUTOMOTIVE DOO, BEOGRAD
www.byd.com

MILUTINA MILANKOVIĆA 9B
11070 NOVI BEOGRAD